



البراري للصناعات
AlBarary.ind
Food machinery Manufacturing

...www.albararyind.com...

Our Company

Established in 2009, **Al Barary Ind. LLC** specializes in manufacturing, processing, installing, and servicing high-quality stainless steel food machinery that meets global standards.

We supply a wide range of products to companies and clients across the Middle East and other countries.

If you have a project involving food machinery and wish to incorporate European standard equipment, we are eager to help you find the most suitable and efficient solutions for your production needs. With our extensive expertise, we can match your requirements with the industry's top offerings.

At Al Barary Ind. LLC, we take pride in delivering superior quality products with competitive pricing and prompt delivery, while remaining dedicated to providing exceptional service and earning our customers' trust and goodwill.

عن الشركة:

تأسست شركة البراري للصناعات ذ.م.م في عام ٢٠٠٩ وهي متخصصة في الآلات الغذائية وتصنيع وامتلاك خطوط وتركيب وخدمات منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ بمواد عالية الجودة ومعايير عالمية، نحن نوفر نطاقات المنتجات للعديد من الشركات والعملاء في الشرق الأوسط بأكمله.

إذا كان لديك أي مشروع من أي نوع لتصنيع الآلات الغذائية وترغب في استخدام وتركيب الآلات الإيطالية له، سنكون سعداء بمساعدتك في العثور على أفضل مجموعة من الآلات المناسبة والأكثر كفاءة لاحتياجات الإنتاج الخاصة بك، نحن نعمل مع العديد من (الخبراء في هذا الشأن).

سيكون مفيداً في مطابقة متطلباتك مع أفضل الحلول المتاحة في الصناعة.

البراري الصناعية ذ.م.م. تفتخر بقدرتها على تقديم منتجات عالية الجودة والأداء بأفضل الأسعار التنافسية والتسليم في الاوقات المتفق عليها.

نحن ملتزمون بتقديم أفضل المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية بناءً على التزام عميق الجذور باستحقاق أعمال عملائنا وحسن ثقتهم بنا.

Our Clients



Al Barary Ind LLC caters to a diverse clientele across the Middle East and beyond. Our customers represent various sectors within the food industry, ranging from small businesses to large enterprises.

عملائنا



تخدم شركة البراري للصناعات ذ.م.م مجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يأتي عملاؤنا من قطاعات مختلفة في صناعة الأغذية، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

Dates Paste & washing Lines

خطوط غسيل و تجفيف التمور وخطوط إنتاج عجينة التمر



Dates Paste Production Lines

This machine is specifically designed to produce paste from various types of dates, with different production capacities. It saturates the Dates with heat steam before pitting and then homogenizes the paste.

خط إنتاج عجينة التمور

ماكينة خاصة بإنتاج العجينة من التمور بطاقات إنتاجية مختلفة تعتمد على ترطيب التمور بالبخار قبل نزع النوى ومن ثم يتم تنعيم العجينة ومجانستها، ويتوفر منها عدة مقاسات حسب الطاقة الإنتاجية المطلوبة.



Model	BDP500
Machine Dimentions LxWxH (M)	15x2x2.5 m
Production Capacity (Kg/Hr)	500
Power Supply	3PH-30Kw-50~60Hz



Dates Paste Production Lines

This machine is specifically designed to produce paste from various types of dates, with different production capacities. It saturates the Dates with heat steam before pitting and then homogenizes the paste.

خط إنتاج عجينة التمور

ماكينة خاصة بإنتاج العجينة من التمور الجافة تعتمد على ترطيب التمور بالماء والبخار على ثلاث مراحل قبل نزع النوى ومن ثم يتم تنعيم العجينة ومجانستها ، ويتوفر منها عدة مقاسات حسب الطاقة الإنتاجية المطلوبة.



Model	BDP1000	BDP2000
Machine Dimentions LxWxH (M)	20x2.2x2.5 m	21x2.2x2.5 m
Production Capacity (Kg/Hr)	1000	2000
Power Supply	3PH-45Kw-50~60Hz	3PH-78Kw-50~60Hz



Dates Paste Filling Machine

The most powerful machine for packing date paste in plastic bags with a high production capacity, equipped with special date paste mixer.

ماكينة تعبئة عجينة التمر

الماكينة الأقوى لتعبئة عجينة التمر في أكياس بلاستيكية وبطاقة إنتاجية عالية مجهزة بخلاط خاص بعجينة التمر .



Packing sizes

- 200g
- 500g
- 1kg
- 5kg
- 10kg

Model	BP10
Machine Dimentions LxWxH (M)	1.5x1x2.1
Production Capacity (Pack/Hr)	based on pack size
Power Supply	3PH-10Kw-50~60Hz

Dates paste grinder machine


A high-performance date paste refining machine with innovative design, featuring rust-resistant stainless-steel blades for perfect paste refinement, Its user-friendly controls allow adjustable speeds, while the easy-to-clean, low-maintenance design and integrated safety systems make it ideal for smooth, consistent paste production.

ماكينة تنعيم عجينة التمور

تجمع بين أداء فائق وتصميم مبتكر، حيث تتميز بشفرات فولاذية مخصصة لتنعيم العجينة مقاومة للصدأ تضمن تنعيمًا مثاليًا ، تسهل واجهة التحكم البسيطة عملية التشغيل مع إمكانية ضبط السرعة، بينما يوفر التصميم السهل الفك والتنظيف وصيانة منخفضة ، أنظمة الأمان المدمجة تضمن سلامة المشغلين، مما يجعلها الخيار الأمثل للحصول على عجينة تمر ناعمة ومتجانسة .



Model	BDP500	BDP500
Machine Dimentions LxWxH (M)	30x2x2 m	30x2x2 m
Production Capacity (Kg/Hr)	500	500
Power Supply	3PH-50Kw-50~60Hz	3PH-50Kw-50~60Hz



Dates Pitting Machines


A machine for producing date paste without a steamer, suitable for soft and semi-dry dates. Available in several sizes With or without a grinding and homogenizing device.

ماكينة نزع النوى

ماكينة لإنتاج عجينة التمر بدون بخار، تصلح للتمر الرطبة ونصف الجافة، تتوفر بعدة مقاسات مع جهاز تنعيم ومجانسة أو بدونهما.



Model	BDP500	BDP500
Machine Dimentions LxWxH (M)	30x2x2 m	30x2x2 m
Production Capacity (Kg/Hr)	500	500
Power Supply	3PH-50Kw-50~60Hz	3PH-50Kw-50~60Hz




Dates Washing & Drying Lines

The date washing and drying machine is equipped with vibrators, water sprayers, and powerful air blowers. It includes an electric dry air tunnel for thorough drying of the dates and is connected to a manual sorting conveyor.

خط غسل وتنشيف التمور

ماكينة غسل وتنشيف التمور مع هزازات مجهزة بمرشات ماء ومراوح هواء قوية ومجهزة بنفق تجفيف بالهواء الجاف وسير فرز يدوي.



Model	BDW500	BDW1000
Machine Dimentions LxWxH (M)	19x1.2x2.5 m	19x1.8x2.5 m
Production Capacity (Kg/Hr)	500	1000
Power Supply	3PH-50Kw-50~60Hz	3PH-65Kw-50~60Hz



Dates Drying Stem Conveyor

To ensure proper drying after the dates pass through the hot drying tunnel, it is recommended to add fans that blow air at a moderate temperature to prevent further evaporation from the dates.

ماكينة تنشيف وترطيب التمور

لكي يتم تنشيف التمور بعد خروجها من نفق التجفيف الساخن، من الأفضل إضافة مراوح تضخ الهواء بدرجة حرارة معتدلة لإيقاف التبخر من التمور.



Model	BDD600	BDD1000
Machine Dimentions LxWxH (M)	9x1x1.5 m	9x1.8x1.5 m
Production Capacity (Kg/Hr)	600	1000
Power Supply	3PH-20Kw-50~60Hz	3PH-28Kw-50~60Hz

Dates Polishing Lines

Various types of premium dates are cleaned of dust using soft brushes without the addition of water, making this the ideal method for polishing the dates.



Polishing Machine

ماكينة تلميع وتنظيف التمر

العديد من أصناف التمر الفاخرة يتم تنظيفها من الغبار بواسطة فراشي ناعمة وبدون إضافة الماء، إنها الطريقة المثلى لتلميع التمر.



Model	BDB1000
Machine Dimentions LxWxH (M)	3x1.4x2 m
Production Capacity (Kg/Hr)	1000
Power Supply	3PH-8Kw-50~60Hz



ماكينات الشوكولا

Chocolate Machines



Chocolate Tempering Machine

Cocoa butter chocolate molding and molding machine, available in 40kg and 60kg capacities.



ماكينة تعديل الشوكولا

ماكينة تعديل و صب الشوكولا المصنعة من زبدة الكاكاو في القوالب متوفرة بسعات ٤٠ كيلو و ٦٠ كيلو



Model	BCTM 60-40
Machine Dimentions LxWxH (M)	0.5Øx1 m
Production Capacity (Kg/Hr)	60-40
Power Supply	3PH-6Kw-50~60Hz



Chocolote Enrober Line

The enrober chocolate machine is designed for a variety of products, using either compound chocolate or cocoa butter chocolate. It features a cooling tunnel with adjustable lengths to suit different products.

خط تغطيس الشوكولا الباردة

ماكينة تغطيس لعدة منتجات بالشوكولا البديلة أو بزبدة الكاكاو مع نفق تبريد بأطوال مختلفة حسب كل منتج



Model	BCE40	BDP60
Machine Dimentions LxWxH (M)	9x1x2 m	9x1.2x2 m
Production Capacity (Kg/Hr)	depends on the product	depends on the product
Power Supply	3PH-12Kw-50~60Hz	3PH-50Kw-50~60Hz



Dates Paste Filling Machine

The enrober chocolate machine is designed for a variety of products, using either compound chocolate or cocoa butter chocolate. It features a cooling tunnel with adjustable lengths to suit different products.

خط تغطيس الشوكولا الساخنة

ماكينة تغطيس لعدة منتجات بالشوكولا البديلة أو بزيادة الكاكاو مع نفق تبريد بأطوال مختلفة حسب كل منتج

Chocolate Cooling Tunnels

Enrober Machine

Model	BCE40	BDP60
Machine Dimentions LxWxH (M)	9x1x2 m	9x1.2x2 m
Production Capacity (Kg/Hr)	depends on the product	depends on the product
Power Supply	3PH-12Kw-50~60Hz	3PH-50Kw-50~60Hz



Chocolate Milling Machine

The perfect way to make chocolate and fillings is by using chocolate milling machine for better softening under complete thermal control. Different production capacities are available

ماكينات تصنيع الشوكولا والحشوات

الطريقة المثلى لصناعة الشوكولا والحشوات باستخدام كرات
الستانليس لتنعيم أفضل ضمن تحكم حراري كامل، تتوفر
بطاقات إنتاجية متعددة



Model	BCM200	BCM500	BCM1000
Machine Dimentions LxWxH (M)	0.5Øx1 m	1.1Øx1.9 m	1.2Øx2.3 m
Production Capacity (Kg/Hr)	200	500	1000
Power Supply	3PH-6Kw-50~60Hz	3PH-14Kw-50~60Hz	3PH-18Kw-50~60Hz



WHEEL TEMPERING MACHINE

Designed to melt and temper chocolate, this machine features a rotating wheel that constantly stirs the chocolate, maintaining a smooth, consistent temperature and texture. Made from durable, food-grade stainless steel (304), it is easy to clean and built to last.

ماكينة تذويب وصب الشوكولاتة

مصممة لإذابة وصب الشوكولاته على القوالب او تركيب سير لتغطيس الشوكولاته ، تتميز بعجلة دوارة تحرك الشوكولاتة باستمرار، مما يضمن الحفاظ على درجة حرارة وقوام متجانس وسلس. مصنوعة من معدن المقاوم للصدأ (٣٠٤) المخصص للاستخدام الغذائي، وهي سهلة التنظيف ومصممة لتدوم طويلا



Model	BCTM 60-40
Machine Dimentions LxWxH (M)	L120cm - W 75cm - H 140cm L 105cm - W 70cm- H 115cm
Production Capacity (Kg/Hr)	80-40
Power Supply	4.8 kw single phase 3.8 kw single phase



Mixers with Heating & Cooling

A liquid mixing machine is for mixing liquids with powers in multiple sizes with a control system.

خلاطات السوائل والمسابيق

ماكينات خلط السوائل مع المسابيق بأحجام متعددة مع نظام تحكم بالتبريد والتسخين



Model	BDMX200	BDMX500	BDMX1000
Machine Dimentions LxWxH (M)	0.5Øx1 m	1.1Øx1.9 m	1.2Øx2.3 m
Production Capacity (Kg/Hr)	200	500	1000
Power Supply	3PH-6Kw-50~60Hz	3PH-14Kw-50~60Hz	3PH-18Kw-50~60Hz




Liquid Filling Machine

Equipped with a modern and accurate filling system with a servo motor system, special heads for filling liquids, and numbers according to the need for production capacity.



ماكينة تعبئة السوائل

الماكينة مزودة بنظام تعبئة حديث ودقيق يعمل بتقنية سيرفو موتور و رؤوس خاصة بتعبئة السوائل ، تكون أعداد الرؤوس متغيرة حسب حاجة الطاقة الإنتاجية.



Model	BCC
Machine Dimentions LxWxH (M)	Customized
Production Capacity (Kg/Hr)	Customized
Power Supply	Customized





ماكينات متنوعة

Other Machines

Conveyor belts of various shapes to suit the type of each product.

سيور مختلفة الأشكال لتناسب مع نوعية كل منتج



Model	BEC
Machine Dimentions LxWxH (M)	Customized
Production Capacity (Kg/Hr)	Customized
Power Supply	Customized





curved conveyor belts in various shapes upon request.



سيور ناقلة ملتوية بأشكال متنوعة حسب الطلب.



Model	BCC
Machine Dimintions LxWxH (M)	Customized
Production Capacity (Kg/Hr)	Customized
Power Supply	Customized



Crates Washing Machines

crates washing machine effectively, saving time and energy and requires only one laborer.

ماكينات غسل الصناديق

ماكينة غسل الصناديق البلاستيكية بشكل فعال، توفير في الوقت والطاقة وتحتاج عامل واحد فقط.



Model	BCW400
Machine Dimentions LxWxH (M)	3x1x1.6 m
Production Capacity (Crate/Hr)	400
Power Supply	3PH-18Kw-50~60Hz



Powder Mixing Machines

Powder mixing machine, such as spices, is available in different sizes and capacities.

خلاطات المساحيق

ماكينة خلط المساحيق مثل البهارات، تتوفر بأحجام مختلفة.



Model	BMM250	BMM500
Machine Dimentions LxWxH (M)	0.6x0.8x0.9 m	0.7x1.2x1.4 m
Production Capacity (Kg/Hr)	250	500
Power Supply	3PH-4Kw-50~60Hz	3PH-7Kw-50~60Hz



Grinding Machines

The date seed grinding machine, available in various production capacities, transforms seeds into a fine powder suitable for multiple applications. It can also grind dry dates into an ultra fine powder.

ماكينات طحن النوى

ماكينة طحن نوى التمر بطاقات إنتاجية متنوعة تجعل النوى مسحوق ناعم كي يتم استخدامه باستخدامات متعددة، وكذلك لجعل التمور الجافة مسحوق فائق النعومة.

Seeds Grinding Machines



Sugar Grinding Machine



Model	BCC
Machine Dimentions LxWxH (M)	Customized
Production Capacity (Kg/Hr)	Customized
Power Supply	Customized





البراري للمصنّعات

AlBarary.ind

Food machinery Manufacturing



follow us
on social media



+97165421158



+971509477224



info@albararyind.com



www.albararyind.com



P.O Box: 31587



Ind.area 13,Sharja UAE

